

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS


## ÓZON GENERÁTOR 600mg

### 1. HASZNÁLAT

1. Használat előtt csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. A LED jelző világít és a készülék készenléti állapotban marad.
2. A készülék működési idejének beállításához forgassa el az időzítő gombot az óramutató járásával megegyező irányba a rugófeszítés maximális értékére. Adott munkaidőre csavarja ki a gombot. A korai befejezéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba OFF állásba.
3. Vízen történő ózonozáskor csatlakoztassa a szilikoncövet az ózonkimeneti csatlakozóhoz. Helyezze a diffúzort a cső másik végére, és helyezze a fertőtlenítő edény aljára.
4. Húzza ki a készüléket, ha nem használja.

### 2. FELÉPÍTÉS

- A. Tápkábel
- B. A működést LED jelző
- C. Be/Ki kapcsoló gomb
- D. Időzítő tekerő
- E. Ózonadagoló
- F. Szilikon csövek
- G. Diffúzorok folyékony ózonozáshoz



### 3. ALKALMAZÁSOK

| Az ózonozás célja  | Időtartam                               | Az ózonozás hatása  |
|--|---|---|
| fogtisztítás   | Víz<br>10-15 perc                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- elpusztítja a baktériumokat a szájban, eltávolítja a halitózist és a dohányzás okozta kellemetlen szagot,</li> <li>- csökkenti a fájdalomérzetet a tisztítás során, segít a fog-, száj- és torokbetegségek kezelésében,</li> <li>- segít a tályogok kezelésében</li> </ul> |
| ruhavédelem, ruhafehérítés                                       | Víz<br>10-15 perc                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- hatékonyan fehérit és frissít,</li> <li>- elpusztítja a baktériumokat,</li> <li>- hozzájárul az alacsonyabb vízfogyasztáshoz</li> </ul>  |
| bőrvédő és kozmetikai eljárások                                  | Víz<br>20-30 perc                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eltávolítja a baktériumokat és mikroorganizmusokat a bőrről,</li> <li>- fokozza a sejtlégzést</li> <li>- gyorsítja az anyagcserét</li> <li>- segít eltávolítani a kozmetikai maradványokat</li> </ul>  |
| kezek és lábak   | közvetlenül 20-30 perc                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- baktériumok elleni védelem,</li> <li>- elpusztítja az epifitonokat és védelmet nyújt a fertőzések ellen</li> </ul>   |
| Mezőgazdasági termékek (zöldségek és gyümölcsök) méregtelenítése | közvetlenül 20-30 perc                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vírusok elpusztítása, műtrágya maradványok eltávolítása,</li> <li>- ételmérgezés elleni védelem,</li> <li>- a termék maximális élettartamának meghosszabbítása</li> </ul>  |
| babatermékek és játékok  | Közvetlenül 10-15 perc                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- megöli a játékok felületén felgyülemllett vírusokat és baktériumokat</li> <li>- olyan termékek fertőtlenítése, amelyekkel gyermekek érintkeznek</li> </ul>   |
| szekrény belső takarítás, hűtőszekrény (2m <sup>2</sup> max.)    | Közvetlenül max 60 perc szükség szerint | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vírusok, baktériumok és mikroorganizmusok eltávolítása</li> <li>- fertőtleníti a hűtőszekrény műanyag és üveg felületeit</li> <li>- eltávolítja a szagokat</li> </ul>  |

## 4. AKCIÓ

A GL-3189A generátor ugyanúgy termel ózont, mint vihar közbeni villámcsapáskor. A készüléken átáramló levegő nagyfeszültségű áramnak van kitéve. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy az oxigén ózonnak (O<sub>3</sub>) nevezett molekulákká egyesül.

### ÓZON TULAJDONSÁGAI

Az ózon javítja a levegő minőségét a helyiségben, elpusztítja a baktériumokat és eltávolítja a kellemetlen szagokat. Szekrények, hűtőszekrények fertőtlenítésére is használható. Az ózon nagyon jól oldódik vízben. Az ózonos vízzel jótékony az arctisztítás, fürdés, mosogatás, továbbá a zöldség, gyümölcs, fertőtlenítő ecset, ruhamosás és egyebekre is használható.

### Az autó ózonosítása

Az autó klímaberendezésének füstölésére és fertőtlenítésére, valamint a fülkéből a kellemetlen szagok eltávolítására helyezze az ózongenerátort az első ülésre vagy a vezető elé a padlóra. A készülék kimenetét arra a pontra kell irányítani, ahol a levegő beszívódik a légkondicionáló rendszerbe - általában az utastér mögött. Ehhez a mellékelt cső segítségével ózont juttathat közvetlenül a bemenetbe. A légkondicionálást zárt körre, maximális teljesítményre és legalacsonyabb hűtési hőmérsékletre kell állítani, majd zárni kell az ablakokat és az ajtókat. Az autó ózonozásának ajánlott ideje 15-60 perc, az autó méretétől és a penészesedés mértékétől függően.

## 5. BIZTONSÁG

**Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék megfelelő és biztonságos használatához.**

1. Tisztítás és karbantartás közben a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
2. Ha víz ózonozására használják, a berendezésnek a víz felszíne felett kell lennie, és megfelelően rögzíteni kell a csúszás ellen, hogy megakadályozza a beázást.
3. Nem javasolt a készülék használata 40 °C feletti levegő hőmérsékleten, magas páratartalom mellett és magas olajkoncentrációjú helyeken. Ezek a tényezők lerövidíthetik a termék élettartamát.

4. Ne érintse meg, és ne hordozza a készüléket használat közben. Ne dobja ki a készüléket, és ne üsse meg semmilyen módon. Ezen kívül ne takarja el a szellőzőnyílást, mert az károsíthatja a készüléket.
5. Mindig óvja szemét és légzőrendszerét a ózongenerátor szájától, ahol a kiáramlik a levegő, amennyiben nagyon közel van hozzá. Irritáció esetén azonnal forduljon orvoshoz.
6. Ha nem szellőztetett helyiségben használja a sterilizátort, nem tartózkodhat benne a tisztítási folyamat alatt és az ózongenerátor kikapcsolása után legalább 10 percig.
7. Ne használja a készüléket erős statikus elektromosság és erős mágneses tér jelenlétében.
8. Az ózon erős oxidáló tulajdonságai miatt a gumitermékek, berendezések és műanyagok mosási ideje nem lehet túl hosszú.
9. Ne nyissa ki, ne szerelje szét vagy javítsa saját maga a készüléket.
10. A készüléket nem gyermekek általi használatra tervezték.
11. Az ózonozási folyamatnak kitett víz 5-10 perc elteltével iható.